

FORD TRANSIT DC Chassis

Podvozok s dvoj-kabínou



Ceny vozidiel v EUR **bez DPH** (s DPH) platné od 20.3.2023

Transit Chassis Double Cab - Vozidlo kategórie N1 - úžitkové				2.0TDCi EcoBlue 96kW / 130k - 360Nm		2.0TDCi EcoBlue 125kW / 170k - 390Nm	
Dĺžka	Typ pohonu	Celk. hmotnosť/max. užitočné zaťaženie	Prevodovka	Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
L3H1	RWD - zadný pohon	T350 / 3500kg / 1,5 t	M6 - mechanická	34 590 € (41 508 €)	36 590 € (43 908 €)	-	37 790 € (45 348 €)
	AWD - pohon 4x4	T350 / 3500kg / 1,4 t	M6 - mechanická	-	42 190 € (50 628 €)	-	-
L4H1	RWD - zadný pohon	T350 / 3500kg / 1,5 t	M6 - mechanická	36 090 € (43 308 €)	37 890 € (45 468 €)	-	39 090 € (46 908 €)
	AWD - pohon 4x4	T350 / 3500kg / 1,4 t	M6 - mechanická	-	43 490 € (52 188 €)	-	-
L5H1	RWD - zadný pohon	T350 / 3500kg / 1,4 t	M6 - mechanická	-	-	-	39 990 € (47 988 €)

Transit Chassis Double Cab - Vozidlo kategórie N2 - úžitkové					2.0TDCi EcoBlue 121kW / 165PS - 390Nm
Dĺžka	Typ pohonu	Celk. hmotnosť/max. užitočné zaťaženie	Prevodovka		Trend
L3H1	RWD - zadný pohon	T500 / 5000kg / 2,9 t	M6 - mechanická	-	40 290 € (48 348 €)
L5H1	RWD - zadný pohon	T500 / 5000kg / 2,8 t	M6 - mechanická	-	42 490 € (50 988 €)

Motorizácie zvýraznené modrou farbou sú HD - Heavy Duty s emisnou normou Euro VI - určené pre vozidlá, ktorých pohotovostná hmotnosť po dokončení bude minimálne 2380kg. HD umožňuje vyššie emisie a montáž väčšej nadstavby. Prosím vždy konzultujte s importérom. Všetky motory spĺňajú emisnú normu EURO 6d temp. L3 - dlhý rázvor, L4 - dlhý rázvor s predĺženým rámom, L5 - super dlhý rázvor, H1 - nízka strecha. Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii - časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať - odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



Každé vozidlo má zdarma servis na 5 rokov / 150 000 km
a továrenskú **predĺženú záruku** Ford Protect na 5 rokov / 200 000 km.
Financovanie vozidla s akontáciou už od 5%.*



Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

*Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozomenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., marec 2023 (Transit Chassis DC - 23.01) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR bez DPH (s DPH)



Záruka a servis		Ambiente	Trend
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000 km		●	●
Grátis servis 5 rokov / 150 000 km / 4 prehliadky		●	●
Bezpečnosť	kód	Ambiente	Trend
ABS + EBD - kotúčové brzdy vpredu aj vzadu		●	●
EBA - systém podpory brzdenia v núdzových situáciách		●	●
ESP - elektronický stabilizačný systém		●	●
TCS - systém trakčnej kontroly		●	●
TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu		●	●
HLA - asistent rozjazdu do kopca		●	●
RSC - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla		●	●
TSC - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu (iba s originálnym ťažným zariadením montovaným vo výrobnom závode)		●	●
LAC - systém adaptívnej kontroly záťaže		●	●
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom		●	●
Imobilizér PATS		●	●
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu v prvej rade sedadiel		●	●
ISOFIX v 2. rade sedadiel		●	●
Predný airbag vodiča		●	●
Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + dažďový senzor		□	●
Kontrola bdelosti vodiča		□	●
Automatické prepínanie diaľkových svetlometov		□	●
LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu (nie pre AWD)		□	●
LKA - systém pre automatické navrátenie do jazdného pruhu (nie pre AWD)		□	●
Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti		-	●
Pre-Collision Assist : Výstraha bezpečnej vzdialenosti (Distance Alert) - zvuková a vizuálna signalizácia porušenia stanoveného odstupu od vozidla. Aktívne brzdenie (Collision Warning + Active braking) - systém znižuje možnosť kolízie s vozidlom, chodcom alebo cyklistom prostredníctvom aktívneho brzdenia		□	●
Sada Assist 7 (séria pre T500): elektricky vyhrievané čelné sklo Quickclear + svetelný senzor + dažďový senzor + Pre-Collision Assist + LKA + LDW		●	-
Sada Assist 3CT : Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + LDW + LKA (okrem AWD) + Adaptívny tempomat + Pre-Collision Assist + kontrola bdelosti vodiča + Automatické prepínanie diaľkových svetlometov	DBCAX	690 € (828 €)	-
Sada Assist 9T : Rádio s 4" farebným displejom + Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + LDW + LKA (okrem AWD) + Tempomat + Pre-Collision Assist + Cúvacia kamera (umiestnená na poslednom nosíku rámu) + kontrola bdelosti vodiča + Automatické prepínanie diaľkových svetlometov	DBCBD	1 190 € (1428 €)	-
Sada Assist 9T : Rádio s 4" farebným displejom + Cúvacia kamera (umiestnená na poslednom nosíku rámu)	DBCBD	-	590 € (708 €)
Sada Assist 25 : Rádio s 4" farebným displejom + Adaptívny Tempomat + Cúvacia kamera (umiestnená na poslednom nosíku rámu)	DBCBE	-	790 € (948 €)
Sada Assist 26 : SYNC4 s 12" farebným dotykovým displejom + Automatická klimatizácia + Navigácia + Inteligentný Adaptívny Tempomat + Cúvacia kamera (umiestnená na poslednom nosíku rámu)	DBCBF	-	2 790 € (3 348 €)
Predný airbag spolujazdca - vypínateľný	CPHAB	275 € (330 €)	275 € (330 €)
Alarm - obvodový	HNAAD	455 € (546 €)	455 € (546 €)
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a automatickým zamknutím po rozjazde		●	●
Obmedzovač rýchlosti 90 km/hod pre N2		●	●
1x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním & 1x pevný kľúč (bez DO)		●	●
2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním	CBFAJ	-	50 € (60 €)
Dvojité centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	CBAAM	100 € (120 €)	100 € (120 €)
Fleet kľúč - tretí kľúč	CATAB	20 € (24 €)	20 € (24 €)
Exteriér & interiér	kód	Ambiente	Trend
Polica nad čelným sklom		●	●
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie		●	●
Predný plastový nárazník - čierny		●	●
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca		-	●
Bočné okná v 2. rade - pevné		●	●
Pevné presklenie zadnej steny kabíny		●	●
Hliníkový (eloxovaný) valník pre rázvor L2,L3 a L4 bez stĺpikov v rohoch, sklopné bočnice, s ochrannou mrežou za kabínou	A9CAX	2 750 € (3 300 €)	2 750 € (3 300 €)
Hliníkový (eloxovaný) valník pre rázvor L5 bez stĺpikov v rohoch, sklopné bočnice, s ochrannou mrežou za kabínou	A9CAX	2 900 € (3 480 €)	2 900 € (3 480 €)
Hliníkový (eloxovaný) extra široký valník pre hmotnosť T500	A9CBA	3 590 € (4 308 €)	3 590 € (4 308 €)
Svetlomety a osvetlenie	kód	Ambiente	Trend
Halogénové svetlomety		●	●
Xenónové svetlomety s funkciou LED DRL denného svietenia a statického prívietenia do zákrut	JBBAC	570 € (684 €)	570 € (684 €)
DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia		●	●

● štandardná výbava

- nie je k dispozícii

□ dostupné v sade

Vyhradzuje si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákrsky majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., marec 2023 (Transit Chassis DC - 23.01) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR bez DPH (s DPH)



Svetlomety a osvetlenie	kód	Ambiente	Trend
Predné svetlomety do hmly	JBKAB	165 € (198 €)	●
Pozičné svetlá na strecha kabíny		●	●
Funkcia statického prsvietenia do zákrut	JBDAR	95 € (114 €)	95 € (114 €)
Komfort			
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant		●	●
Volant materiál Sensico		-	●
Držiak na tablet (séria pre T350)		●	●
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča		●	●
Manuálne ovládané vonkajšie spätné zrkadlá		●	-
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou	BSHDJ	150 € (180 €)	●
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou (nie s BSDBD)	BSHBJ	240 € (288 €)	140 € (168 €)
Dlhé ramená spätných zrkadiel (Ambiente iba v kombinácii s BSHDJ)	BSDBD	50 € (60 €)	50 € (60 €)
Vnútorne spätné zrkadlo		●	●
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear , indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači	B3MAB	190 € (228 €)	●
Elektronická parkovacia brzda	FAJAC	210 € (252 €)	210 € (252 €)
Bezklúčové štartovanie pomocou tlačidla FordPower (2x kľúč s DO)	CBGAJ	190 € (228 €)	190 € (228 €)
KeyFree - bezklúčové štartovanie, odomkykanie/zamykanie vozidla (2x kľúč s DO)	CBGAL	450 € (540 €)	450 € (540 €)
Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter	AC-B	1 150 € (1 380 €)	●
Programovateľné nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním vrátane štartovacieho zariadenia do -29°C + dvojica akumulátorov (nie s alarmom)	GZAAF	1 090 € (1 308 €)	1 090 € (1 308 €)
Programovateľné nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním vrátane štartovacieho zariadenia do -29°C + dvojica akumulátorov + Alarm - obvodový	GZAAM	1 290 € (1 548 €)	1 290 € (1 548 €)
Digitálny tachograf + dvojica akumulátorov (štandard iba pre verzie RWD 500), bez kalibrácie	HDKAD	890 € (1 068 €)	890 € (1 068 €)
Bez tachografu (iba pre T500)	AG6AC	0 € (0 €)	0 € (0 €)
Palubný počítač		●	●
Zariadenie pre štartovanie do -20°C		●	●
Zariadenie pre štartovanie do -29°C vrátane dvojice akumulátorov	DEAAF	140 € (168 €)	140 € (168 €)
Alternátor 250 A (AWD a HD motory 150A)		●	●
Zdvojená batéria	HTAAC	225 € (270 €)	225 € (270 €)
Zásuvka 230V/150W + prídavná batéria	J3EAC	225 € (270 €)	225 € (270 €)
Sada ECO - Start/Stop systém, systém regeneratívneho dobíjania akumulátora SRC (nie pre AWD)		●	●
Palivová nádrž - objem 80 litrov		●	●
Palivová nádrž - objem 100 litrov (95 litrov pre FWD)	GBAAC	280 € (336 €)	280 € (336 €)
Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue		●	●
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabráňujúci natankovaniu nesprávneho paliva		●	●
SVO - opcie pre prestavbárov - podrobné info u vášho autorizovaného predajcu FORD			
Poistková skrinka - pripojenie dodatočných elektrických zariadení	JZGAB	135 € (162 €)	135 € (162 €)
Prestavbársky Terminál - konektivita s rôznymi signálmi vozidla	JZDAE	390 € (468 €)	390 € (468 €)
Programovateľný CAN modul	JRSAB	160 € (192 €)	160 € (192 €)
Úložisko na náradie za prvým radom sedadiel - celoplechové bočné dvere, bez lavice v 2. rade sedadiel	AALDI	-150 € (-180 €)	-150 € (-180 €)
Regulácia otáčok motora (nie s AT)	DCNAB	90 € (108 €)	90 € (108 €)
Prídavný vývod z palivovej nádrže (pre napojenie napr. nezávislého kúrenia prestavbárom)	GB2AB	70 € (84 €)	70 € (84 €)
Príprava na majáky	JZFAC	330 € (396 €)	330 € (396 €)
Stacionárna regenerácia DPF filtra	A6YAB	340 € (408 €)	340 € (408 €)
Bočné obrysové svetlá (LED svetlá + kabeláž pre umiestnenie na nadstavbu)	JDCAH	-	80 € (96 €)
Príprava na ťažné zariadenie	C1DAD	120 € (144 €)	120 € (144 €)

● štandardná výbava - nie je k dispozícii



SVO - opcie pre prestavbárov - podrobné info u vášho autorizovaného predajcu FORD	kód	Ambiente	Trend
Balík električka+ : 2 AGM batérie, regulátor otáčok motora, FORD Battery Guard	JZXAC	590 € (708 €)	590 € (708 €)
FORD Battery Guard+ : patentovaný systém FORD na ochranu batérií a pripojených zariadení pred vybitím	JZAAC	290 € (348 €)	290 € (348 €)
AGM H8 batéria	HTABG	170 € (204 €)	170 € (204 €)
2 AGM H7 batérie	HTAAD	290 € (348 €)	290 € (348 €)
2 AGM H8 batérie	HTAAZ	340 € (408 €)	340 € (408 €)
Výstražné pípanie pri cúvaní	HLDAB	90 € (108 €)	90 € (108 €)

Sedadlá	kód	Ambiente	Trend
Sada predných sedadiel 4 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová opierka vodiča		●	-
Sada predných sedadiel 2 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca, delený výklopný sedák s odkladacím priestorom, laktová opierka vodiča, odolný poťah Vinyl	BVFAC	140 € (168 €)	140 € (168 €)
Sada predných sedadiel 3 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, samostatné sedadlo spolujazdca, laktová opierka vodiča	BVFAD	0 € (0 €)	-
Sada predných sedadiel 13 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová a bedrová opierka vodiča		-	●
Sada predných sedadiel 14 - sedadlo vodiča a samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 8 smeroch, samostatné sedadlo spolujazdca, laktová opierka vodiča a spolujazdca, bedrová opierka vodiča, vyhrievané predné sedadlá	BVFAQ	-	225 € (270 €)
Sada predných sedadiel 15 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané predné sedadlá	BVFAR	-	225 € (270 €)
Štvor-sedadlo v druhom rade		●	●

Rádio a navigácia	kód	Ambiente	Trend
Rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante, 4 reproduktory, anténa, USB konektor, Bluetooth sada (štandard pre T350)		●	●
Rádio Connected AM/FM/DAB s ovládaním na volante, 4" TFT displej, 4 reproduktory, anténa, USB konektor, Bluetooth sada (štandard pre T500)	HJGAL	340 € (408 €)	340 € (408 €)
SYNC4 s 12" dotykovým displejom + automatická klimatizácia + rádio s ovládaním na volante + 4 reproduktory + funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist" + Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup + Bluetooth sada + DAB - príjem digitálneho rozhlasového vysielania	AC--C	2 290 € (2748 €)	1 490 € (1788 €)
Navigačný systém s 12" dotykovým displejom + SYNC4 + automatická klimatizácia + rádio s ovládaním na volante + 4 reproduktory + funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist" + Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup + Bluetooth sada + DAB - príjem digitálneho rozhlasového vysielania	HKCAB	2 990 € (3 588 €)	2 190 € (2 628 €)
FordPass Connect - ovládanie vybraných funkcií a informácie o technickom stave vozidla dostupné na diaľku pomocou mobilnej aplikácie		●	●

Pneumatiky a disky	kód	Ambiente	Trend
6,5 x 16" oceleové disky kolies, pneumatiky 235/65 C s jednomontážou na zadnej náprave - SRW		●	●
6,0 x 16" Dvojmontáž kolies na zadnej náprave DRW, pneumatiky 195/75 C, rezerva pre núdzový dojazd a zosilnená predná náprava (štandard pre verzie T500, nie s D17AD a D19AC)	J4VAC	995 € (1 194 €)	995 € (1 194 €)
Kryty matic kolies		●	●
Rezerva pre núdzový dojazd (nie s J4VAC), nahrádza sadu na opravu defektu	D17AD	180 € (216 €)	180 € (216 €)
Sada na opravu defektu (séria pre T350)		●	●
TPMS - aktívny systém detekcie úniku vzduchu z pneumatík (nie pre DRW)	D19AC	185 € (222 €)	185 € (222 €)
Predné lapače nečistôt	A3EAB	90 € (108 €)	90 € (108 €)
Prevodové pomery - ovplyvňujú ťažnosť, spotrebu, akceleráciu a ďalšie vlastnosti vozidla. Voliteľné pomery sú znázornené v tabuľke technických dát, dostupnosť objednania vždy overte u importéra!!!		0 € (0 €)	0 € (0 €)
Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1850 kg) - štandard pre verzie T500, AWD a verzie s rázvorom L5, nie pre FWD	DYEAD	150 € (180 €)	150 € (180 €)
Ťažné zariadenie so zásuvkou 13PIN; vrátane systému stabilizácie príviesu TSC	C1DAB	490 € (588 €)	490 € (588 €)

Farby	kód	Ambiente	Trend
Nemetalický lak - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue		0 € (0 €)	0 € (0 €)
Nemetalický prémiový lak - Grey Matter		550 € (660 €)	550 € (660 €)
Metalický lak - Agate Black, Moondust Silver, Magnetic, Blue Metallic alebo Diffused Silver		660 € (792 €)	660 € (792 €)
Špeciálny lak na objednávku podľa vzorkovníka RAL (predĺžená dodacia lehota)		1 590 € (1 908 €)	1 590 € (1 908 €)

● štandardná výbava

- nie je k dispozícii



Tabuľka technických údajov

FORD TRANSIT DC Chassis Podvozok s dvojkabínou

Hmotnosti (DC Chassis bez valníka)	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
RWD					
350 L3	1410-1430	3500	2070-2090	1750	2250
350 L4	1393-1410	3500	2090-2107	1750	2250
350 L5	1347-1364	3500	2136-2153	1850	2250

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitočné zaťaženie. Údaje o užitočnom zaťažení sú iba informatívne, presný údaj v CoC.

Hmotnosti (DC Chassis s valníkom)	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
RWD					
350 L3	1132-1152	3500	2348-2368	1750	2250
350 L4	1087-1104	3500	2396-2413	1750	2250
350 L5	1022-1039	3500	2461-2478	1850	2250

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitočné zaťaženie. Údaje o užitočnom zaťažení sú iba informatívne, presný údaj v CoC.

Max. hmotnosť brzdeného privesu / jazdnej súpravy	Prevodový pomer	Maximálna hmotnosť brzdeného privesu		Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy	
FWD		350	500	350	500
2.0 TDCi 125 kW (170 PS)	4,429/3,263	•/•	2500	-	5065
2.0 TDCi 125 kW (170 PS)	4,93/3,45	o/o	2800	-	6000
RWD					
2.0 TDCi 96 kW (130 PS)	4,1	•	3000	-	6500
2.0 TDCi 125 kW (170 PS)	3,31	•	2800	-	5650-6000
2.0 TDCi 125 kW (170 PS)	4,41 (350/500)	o/•	3500	3500	7000
2.0 TDCi 136 kW (185 PS)	3,31	•	2800	-	5650
2.0 TDCi 136 kW (185 PS)	4,1	o	3500	-	7000

* zmena prevodového pomeru voliteľne za 0 EUR

Spotreba a emisie	Prevodový pomer	Emisie CO ₂ NEDC	Spotreba Mesto	Spotreba Mimo mesto	Spotreba kombinovaná
Dvojkabína podvozok		g/km	l/100 km	l/100 km	l/100 km
2,0 EcoBlue 130k (96kW) RWD	4,1	205	9,2	6,3-7,1	7,4-7,8
2,0 EcoBlue 170k (125kW) RWD	3,31	169-194	7,3	6-6,3	6,5-7,4
Dvojkabína s valníkom					
2,0 EcoBlue 130k (96kW) RWD	4,1	201	9,2	6,7	7,7
2,0 EcoBlue 170k (125kW) RWD	3,31	169	7,3	6	6,5
2,0 EcoBlue 170k (125kW) RWD	4,1	189-201	9,2	6,1-6,7	7,2-7,7

Motory	Prevodovka	Emisná norma	Počet valcov / ventilov	Zdvihový Objem	Kompresný pomer	Vrtanie / zdvih	Výkon motora		Krútiaci moment	
				cm ³			mm	kW / k	prí min ⁻¹	Nm
2,0 TDCi 130k (96 kW)	M6	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	84,01 / 90,03	96 / 130	3500	360	1500 – 2500
2,0 TDCi 170k (125 kW)	M6	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	84,01 / 90,03	125 / 170	3500	390	1750 – 2750
2,0 TDCi 185k (136 kW)	M6	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	84,01 / 90,03	136 / 185	3500	415	1750 – 2750

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a náčrty majú ilustračný charakter.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., marec 2023 (Transit Chassis DC - 23.01) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR bez DPH (s DPH)



Rozmery (mm)	L3 Chassis DC		L4 Chassis DC	L5 Chassis DC
	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD	RWD/AWD
Celková dĺžka	6022	6022	6404	7394
Celková šírka so zrkadlami (krátke / dlhé ramená zrkadiel)	2474/2746	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Celková šírka so sklopenými zrkadlami (krátke / dlhé ramená zrkadiel)	2112	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Celková šírka bez zrkadiel (SRW/DRW)	2066	2066/2111	2066/2111	2066/2111
Celková výška (maximálna)	2150-2203	2144-2218	2144-2220	2147-2211
Predný previs	1023	1023	1023	1023
Rázvor	3954	3954	3954	4522
Zadný previs	1227	1227	1610	2067
Dĺžka rámu podvozku	2777	2777	3159	4149
Výška rámu podvozku od zeme (min./max.)	625-727	598-735	582-734	589-742
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi prednej nápravy	2222	2222	2222	2222
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi zadnej nápravy	1732	1732	1732	2300



Rozmery vozidla s valníkom (mm)**

Celková dĺžka vozidla (vrátane valníka)	6204	6204	6587	7612
Celková šírka vozidla (vrátane valníka) (SRW/DRW)	2098/2198	2098/2198	2098/2198	2098/2198
Vnútorňá šírka nakladacieho priestoru (valníka) (SRW/DRW)	2038/2138	2038/2138	2038/2138	2038/2138
Vnútorňá dĺžka nakladacieho priestoru (valníka)	2795	2795	3205	4235
Priemer otáčania (m) - stopový	13,9	13,9	13,3	15,8



L1 = krátky rázvor, L2 = stredný rázvor, L3 = dlhý rázvor, L4 = predĺžený rázvor, L5 = Extra predĺžený rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na prianie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaložené vozidlo s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Uvedené náčrty sú iba orientačné. **Poznámka: Tieto rozmery podliehajú výrobným toleranciam +/- 50 mm a sú platné k dňu tlače

Varianty karosérie

Chassis DC s dĺžkou L3



Chassis DC s dĺžkou L4



Chassis DC s dĺžkou L5

