

# FORD TRANSIT WORKER

Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 18.9.2023



## Transit Van Worker 2.0 TDCi EcoBlue - Vozidlo kategórie N1 - úžitkové

| Dĺžka / typ strechy | Objem SAE           | Typ pohonu         | Výkon kW(PS) / Prevodovka | Celková hmotnosť / maximálne užitočné zaťaženie | Štandardná cena          | BONUS                  | Mimoriadna cena          |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| L2 H2               | 10,0 m <sup>3</sup> | FWD - predný pohon | 96 (130) / M6 mech.       | T350 / 3500kg / 1,4 t                           | 34 890 €<br>( 41 868 € ) | 5 900 €<br>( 7 080 € ) | 28 990 €<br>( 34 788 € ) |
| L3 H2               | 11,5 m <sup>3</sup> | FWD - predný pohon | 96 (130) / M6 mech.       | T350 / 3500kg / 1,3 t                           | 35 590 €<br>( 42 708 € ) | 6 100 €<br>( 7 320 € ) | 29 490 €<br>( 35 388 € ) |
| L3 H3               | 13,0 m <sup>3</sup> | FWD - predný pohon | 96 (130) / M6 mech.       | T350 / 3500kg / 1,3 t                           | 35 990 €<br>( 43 188 € ) | 6 200 €<br>( 7 440 € ) | 29 790 €<br>( 35 748 € ) |

Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



Ford Protect



5 % akontácia

Každé vozidlo má zdarma továrenskú **predĺženú záruku** Ford Protect na 5 rokov / 200 000 km.

Financovanie vozidla s akontáciou už od 5 %.\*



\*Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

Vyhrazujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázok je ilustračný.

Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., september 2023 (Transit Worker - 23.02) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR bez DPH (s DPH)



| Záruka a servis                                                                                                                                 | Worker                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000 km                                                                                   | ●                      |
| Servis 5 rokov / 150 000 km / 4 prehliadky                                                                                                      | GS5990 €<br>( 1188 € ) |
| Bezpečnosť                                                                                                                                      | Worker                 |
| ABS + EBD - kotúčové brzdy vpredu aj vzadu                                                                                                      | ●                      |
| EBA - systém podpory brzdzenia v núdzových situáciách                                                                                           | ●                      |
| ESP - elektronický stabilizačný systém                                                                                                          | ●                      |
| TCS - systém trakčnej kontroly                                                                                                                  | ●                      |
| TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu                                                                                        | ●                      |
| HLA - asistent rozjazdu do kopca                                                                                                                | ●                      |
| RSC - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla                                                                                               | ●                      |
| TSC - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu (iba s originálnym ťažným zariadením montovaným vo výrobnom závode)                                | ●                      |
| LAC - systém adaptívnej kontroly záťaž                                                                                                          | ●                      |
| EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom                                                                                     | ●                      |
| Imobilizér PATS                                                                                                                                 | ●                      |
| Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách                                                                                                | ●                      |
| Predný airbag vodiča                                                                                                                            | ●                      |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním                                                                                                       | ●                      |
| 1x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním, 1 x pevný kľúč                                                                                           | ●                      |
| Exteriér & interiér                                                                                                                             | Worker                 |
| Vysoká strecha H3 (sériovo pre L3H3)                                                                                                            | ●                      |
| Bočné posuvné dvere nákladového priestoru na pravej strane                                                                                      | ●                      |
| Nepresklené zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 180°                                                                                        | ●                      |
| Široké ochranné lišty po bokoch karosérie                                                                                                       | ●                      |
| Predný plastový nárazník - čierny                                                                                                               | ●                      |
| Priehradka pred sedadlom spolujazdca (neuzamykateľná)                                                                                           | ●                      |
| Kompozitná deliaca priečka oddeľujúca nákladový priestor s integrovaným oknom                                                                   | ●                      |
| 10 x uchytné oko v nákladovom priestore                                                                                                         | ●                      |
| Svetlomety a osvetlenie                                                                                                                         | Worker                 |
| Halogénové svetlomety                                                                                                                           | ●                      |
| DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia                                                                                                | ●                      |
| Integrované tretie brzdomvé svetlo v zadných dverách nákladového priestoru                                                                      | ●                      |
| Osvetlenie nákladného priestoru                                                                                                                 | ●                      |
| Vonkajšie LED osvetlenie vstupu do nákladového priestoru                                                                                        | ●                      |
| Komfort                                                                                                                                         | Worker                 |
| Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant                                                                                                          | ●                      |
| Držiak na tablet                                                                                                                                | ●                      |
| Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča                                                          | ●                      |
| Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou                                                              | ●                      |
| Parkovacie senzory predu a vzadu                                                                                                                | ●                      |
| Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter                                                                                                  | ●                      |
| Palubný počítač                                                                                                                                 | ●                      |
| Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti                                                                                                 | ●                      |
| Zariadenie pre štartovanie do -20°C                                                                                                             | ●                      |
| Alternátor (250 A)                                                                                                                              | ●                      |
| Sada ECO - Start/Stop systém, systém regeneratívneho dobíjania akumulátora SRC                                                                  | ●                      |
| Palivová nádrž - objem 70 litrov                                                                                                                | ●                      |
| Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue                                             | ●                      |
| Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabráňujúci natankovaniu nesprávneho paliva                                                                  | ●                      |
| Sedadlá                                                                                                                                         | Worker                 |
| Sada predných sedadiel 4 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca s deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom | ●                      |
| Rádio a navigácia                                                                                                                               | Worker                 |
| Rádio AM/FM/DAB s ovládaním na volante, 4 reproduktory, anténa, USB konektor, Bluetooth® sada, držiak na mobil/tablet                           | ●                      |
| FordPass Connect - ovládanie vybraných funkcií a informácie o technickom stave vozidla dostupné na diaľku pomocou mobilnej aplikácie            | ●                      |
| Pneumatiky a disky                                                                                                                              | Worker                 |
| 6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C                                                                                             | ●                      |
| Rezerva pre núdzový dojazd                                                                                                                      | ●                      |
| Predné a zadné lapače nečistôt                                                                                                                  | ●                      |
| Farby                                                                                                                                           | Worker                 |
| Nemetalický lak - Frozen White, Blazer Blue alebo Race Red                                                                                      | ●                      |
| ● štandardná výbava                                                                                                                             | ■ nie je k dispozícii  |



# FORD TRANSIT VAN

| Hmotnosti | Užitočné zaťaženie | Max. prípustná hmotnosť | Prevádzková hmotnosť<br>(vrátane vodiča) | Max. zaťaženie prednej nápravy //<br>zadnej nápravy | Max. zaťaženie jazdnej súpravy |
|-----------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| FWD       |                    |                         |                                          |                                                     |                                |
| 350 L2    | 911-1402           | 3500                    | 2098-2589                                | 1750/2150                                           | 5065                           |
| 350 L3    | 848-1348           | 3500                    | 2152-2652                                | 1750/1850//2250                                     | 5065                           |

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitkové zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitkové zaťaženie.

| Hmotnosť brzdeného prívěsu | Prevodový pomer | 350 L2    | 350 L3      |  |
|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| FWD                        |                 |           |             |  |
| 2.0 EcoBlue 96 kW (130 PS) | 4,43            | 2500/2800 | 2.500/2.800 |  |

\* zmena prevodového pomeru voliteľne za 0 EUR

| Spotreba a emisie (kombinovaná) | Prevodový pomer | Emisie CO <sub>2</sub> NEDC (g/km) | Emisie CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) | Spotreba NEDC (l/100 km) | Spotreba WLTP (l/100 km) |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FWD                             |                 |                                    |                                    |                          |                          |
| 2,0 EcoBlue 130k (96kW)         | 4,43            | 157-179                            | 213-227                            | 6,0-6,8                  | 8,1-8,7                  |

| Motory                  | Prevodovka | Emisná norma | Počet valcov / ventilov | Zdvihový Objem (cm <sup>3</sup> ) | Kompresný pomer | Vítanie / zdvih | Výkon motora |                       | Krútiaci moment |                       |
|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                         |            |              |                         |                                   |                 | mm              | kW / k       | pri min <sup>-1</sup> | Nm              | pri min <sup>-1</sup> |
| 2,0 EcoBlue 130k (96kW) | M6         | EURO 6       | R 4 / 4                 | 1995                              | 16,5:1          | 84,01 / 90,03   | 96 / 130     | 3500                  | 360             | 1500 – 2500           |

| Rozmery (mm)                                       | L2 H2 Van | L3 H2 Van | L3 H3 Van  |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                    | FWD       | FWD       | FWD        |
| Celková dĺžka                                      | 5531      | 5981      | 5981       |
| Celková šírka so zrkadlami                         | 2474      | 2474      | 2474       |
| Celková šírka so sklopenými zrkadlami              | TBC       | TBC       | TBC        |
| Celková šírka bez zrkadiel                         | 2059      | 2059      | 2059       |
| Celková výška *                                    | 2490-550  | 2481-547  | 2720- 2786 |
| Rázvor                                             | 3300      | 3750      | 3750       |
| Predný previs                                      | 1023      | 1023      | 1023       |
| Zadný previs                                       | 1208      | 1208      | 1208       |
| Šírka otvoru bočných dverí                         | 1300      | 1300      | 1300       |
| Výška otvoru bočných dverí                         | 1700      | 1700      | 1700       |
| Šírka otvoru zadných závesných dverí               | 1565      | 1565      | 1565       |
| Výška otvoru zadných závesných dverí               | 1748      | 1748      | 1987       |
| Max.dĺžka nákladovej plochy (na zemi po priečke)   | 3044      | 3494      | 3494       |
| Maximálna šírka nákladovej plochy                  | 1784      | 1784      | 1784       |
| Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov           | 1392      | 1392      | 1392       |
| Výška nákladového priestoru                        | 1886      | 1886      | 2125       |
| Výška nakladacej hrany *                           | 511-668   | 522-684   | 522-684    |
| Max. objem nákladového priestoru (s priečkou) [m³] | 10,0      | 11,5      | 13,0       |
| Objem nákladového priestoru (VDA, s priečkou) [m³] | 9,3       | 10,8      | 12,0       |
| Priemer otáčania (m) - Stopový                     | 11,9      | 13,3      | 13,3       |

L2 = stredný rázor, L3 = dlhý rázor, L4 = predĺžený rázor. H2 = stredná strecha, H3 = vysoká strecha, FWD = predný pohon, RWD = zadný pohon, AWD = pohon všetkých kolies. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na prílohu. \*Výškové rozmery uvažujú interval od minima po maximum nenaloženého a plne naloženého vozidla. Uvedené nákresy sú iba orientačné. Metóda VDA - objem určení tak, že sa nákladový priestor započítava s objemom 1 liter a s rozmermi 200x100x50 mm. Kvádre sa potom spájajú a výsledok sa prepočíta na m<sup>3</sup>. Maximálny objem nákladového priestoru - spočívaj v odmeraní objemu nákladového priestoru pomocou známych materiálov ako je piesok alebo ryža, ktorým na nákladový priestor naplní.

