



Nový Ford Transit Custom®

Worker

Akciový cenník



DÔVODY, PREČO PRÁVE FORD TRANSIT CUSTOM!



Najbohatšia sériová výbava v segmente

K dispozícii máte veľa podporných funkcií: SYNC 4 s 13" dotykovým displejom, 8" digitálnym prístrojovým panelom a bezdrôtovým Apple CarPlay / Android Auto, parkovacie senzory a kamera, služby na diaľku cez FordPass, inteligentný tempomat, množstvo bezpečnostných asistentov, svetelný a dažďový senzor, vyhrievané čelné sklo, elektronická parkovacia brzda, automatická klimatizácia a mnoho iného.

FordPass na 5 rokov zadarmo - Transit Custom je online!

Cez aplikáciu môžete zistiť polohu vozidla, odomknúť/zamknúť dvere a v spojení s automatickou prevodovkou dokonca na diaľku naštartovať, čo umožní predchlaďiť si auto v lete alebo zohriať v zime, čo je u áut so spaľovacím motorom v tejto triede unikátne!

Ukazovateľ stavu paliva, servisné hlásenia, či upozornenie na spustený alarm sú ďalšie z mnohých dostupných funkcií.



PROduktivita

FORD PRO a jeho najnovšie produkty zabezpečujú maximálnu PROduktivitu. Vyspelé asistenčné systémy pomáhajú predísť kolíziám, FordPass pomáha cez aplikáciu v telefóne okamžite vedieť o vzniknutej poruche, polohe, stave nádrže a iných ukazovateľoch potrebných pre manažovanie pracovných úloh.

Ergonomická kabína a veľký dotykový displej robia z pracovnej kabíny pohodlnú kanceláriu. Vyhrievané čelné sklo a volant zaručujú pohodlie a okamžitú akcieshopnosť.

Silný motor na všetky úlohy!

Pre bezproblémové plnenie pracovných úloh potrebujete motor so silným krútiacim momentom dostupný v širokom pásme otáčok.

Práve tým vyniká Custom Transit Worker - krútiaci moment 310 Nm dodáva už od 1500 otáčok, vďaka čomu zaručuje výbornú dynamiku vozidla.



CENNÍK A PREHĽAD VÝBAV

Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 29.10.2024

Transit Custom Van WORKER - Vozidlo kategórie N1 - úžitkové

Rázvor / typ strechy / Objem (SAE)	Celková hmotnosť	Motor	Prevodovka / Pohon	Výkon / krútiaci moment	Štandardná cena	BONUS	Mimoriadna cena
L1 H1 5,8 m ³	T 280 / 2825kg	2.0 TDCi EcoBlue	M6 - manuálna / predný pohon	81kW (110k) / 310Nm	27 990 € (33 588 €)	3 200 € (3 840 €)	24 790 € (29 748 €)

L1 - krátky rázvor, H1 - nízka strecha, M6 - 6st. manuálna prevodovka, FWD - predný pohon. Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začierniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



[Online skladová ponuka FORD](#)



Každé vozidlo má zdarma továrenskú predĺženú záruku Ford Protect na 5 rokov / 200 000 km.

NAŠE VOZIDLÁ SÚ ONLINE, ROVNAKO AKO VY

Aplikácia FordPass a vstavaný modem vo vozidle vám prinášajú množstvo bezplatných* funkcií, ktoré vám uľahčia každodenné používanie.

Ovládajte vozidlo z telefónu. Nech ste kdekoľvek.


Odomknite/zamknite vozidlo na diaľku

Viac funkcií aplikácie FordPass:

Upozornenie na technický stav vozidla

Plánovanie a správa nabíjania akumulátora

Lokalizátor vozidla na mape



* Bezplatné obdobie je ponúkané na obmedzené obdobie. Všetky podmienky používania aplikácie FordPass nájdete na [ford.sk](#).



SÉRIOVÁ VÝBAVA

Záruka a služby	Worker
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000 km	●
Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe	●
Bezpečnosť	Worker
Elektronický stabilizačný systém ESP - vrátane ABS, asistenta rozjazdu do kopca, multikolíznej brzdy a ďalších systémov na podporu stability, trakcie a brzdenia (EBA, EBD, TCS, ROM, LAC, TVC)	●
Sada Assist: Pre-Collision Assist s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, inteligentný tempomat, asistent navrátenia do jazdného pruhu LKA, rozpoznávanie dopravných značiek, asistent protismeru, kontrola bdelosti vodiča	●
Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu	●
Zadná parkovacia kamera	●
Auto-funkcia zapnutia svetlometov + automatické prepínanie diaľkových svetiel	●
Dažďový senzor	●
EPAS - elektrický posilňovač riadenia	●
Imobilizér PATS	●
Bezpečnostné 3-bodové pásy so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu na všetkých sedadlách	●
eCall - tlačidlo SOS pre núdzové volanie	●
Predný airbag vodiča	●
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	●
Exteriér & interiér	Worker
Bočné posuvné dvere nákladného priestoru na pravej strane	●
Nepresklené zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 180°	●
Tónované sklá	●
Predný plastový nárazník - lakovaný vo farbe karosérie	●
Zadný plastový nárazník - čiastočne lakovaný vo farbe karosérie	●
Oceľová deliaca priečka oddeľujúca nákladný priestor	●
6 x kotviace oko v nákladovom priestore	●
Gumená podlaha v kabíne	●
Obloženie dverí nákladného priestoru do polovičnej výšky	●
Svetlomety a osvetlenie	Worker
Hybridné predné svetlomety (LED stretávací / halogénový diaľkový) s denným svietením	●
Integrované tretie brzdomé svetlo v zadných dverách nákladného priestoru	●
LED osvetlenie nákladného priestoru	●
Funkčná výbava a komfort	Worker
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant - materiál Sensico (umelá koža)	●
Uzamykatelná priehradka pred sedadlom spolujazdca	●
Štartovanie tlačidlom FordPower (2 x pasívny kľúč s DO)	●
Prepínateľné jazdné režimy: Normál, Eco, Klzký povrch	●
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO HOLD	●
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá - nelakované	●
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča	●
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear	●
Automatická klimatizácia vpredu + peľový filter	●
Malá stredová konzola prístrojovej dosky, s automatom plne priechodná kabína	●
Start/Stop systém	●
Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue 20l	●
Palivová nádrž - objem 70 litrov	●
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva	●
Akumulátor AGM H7, 75Ah, 710A	●
Výkonnejší alternátor (240 A)	●
Zásuvka 12V v kabíne vodiča	●
Sada predných sedadiel 11A - sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca, bedrová opierka vodiča, otvor na dlhé predmety, tmavé látkové potahy	●
Infotainment a konektivita	Worker
Systém SYNC 4 + rádio AM/FM/DAB, 13" farebný dotykový displej, 4 reproduktory	●
Digitálny prístrojový panel 8"	●
Bezdrôtové pripojenie pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C, ovládanie na volante	●
FordPass Connect - ovládanie vybraných funkcií vozidla a informácie o technickom stave vozidla dostupné na diaľku pomocou aplikácie	●
Pneumatiky a disky	Worker
16" oceľové disky kolies, pneumatiky 215/65	●
Integrované (celoplošné) kryty kolies	●
Rezerva oceľová (215/65 R16) + náradie	●
TPMS - systém aktívneho monitorovania tlaku pneumatík (snímače tlaku v pneumatikách)	●
Predné a zadné lapače nečistôt	●
Farby karosérie	Worker
Nemetalický lak - Frozen White, Race Red a Blazer Blue	●

● štandardná výbava

■ nie je k dispozícii



Frozen White
nemetalická



Race Red
nemetalická



Blazer Blue
nemetalická

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery (mm)	L1
Celková dĺžka	5050
Celková šírka so zrkadlami	2275
Celková šírka so sklopenými zrkadlami	2148
Celková šírka bez zrkadiel	2032
Celková výška *	1963-1981
Rázvor	3100
Predný previs	958
Zadný previs	992
Svetlá výška (minimálna)	140
Šírka otvoru bočných dverí	1030
Výška otvoru bočných dverí	1301
Šírka otvoru zadných dverí	1400
Výška otvoru zadných dverí	1314
Šírka otvoru na dlhé predmety v deliacej priečke	600
Výška otvoru na dlhé predmety v deliacej priečke	235
Max.dĺžka nákladnej plochy na podlahe	2602
Dĺžka nákladnej plochy v strede deliacej priečky	2445
Max.dĺžka nákladnej plochy (so zahrnutím priestoru pod sedadlami)	3050
Maximálna šírka nákladnej plochy	1777
Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov	1392
Výška nákladného priestoru	1427
Výška nakladacej hrany *	531-585
Výška schodíka do nákladného priestoru cez posuvné dvere	393-435
Počet europaliet	3
Max. objem nákladného priestoru [m ³]	5,8
Objem nákladného priestoru (za priečkou, metóda SAE) [m ³]	5,7
Objem nákladného priestoru (za priečkou, metóda VDA) [m ³]	5,2
Priemer otáčania (m) - 16" Stopový/obrysový	11,6/12,2

L1 = krátky rázvor, H1 = nízka strecha. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum nenaloženého a plne naloženého vozidla. Uvedené nákresy sú iba orientačné. Metóda VDA - objem určený tak, že sa nákladový priestor zaplní kvádrami s objemom 1 liter a s rozmermi 200x100x50 mm. Kvádre sa potom spočítajú a výsledok sa prepočíta na m³. Metóda SAE - túto metódu používa organizácia Society of Automotive Engineers. Hodnota SAE sa určí spríemerovaním dvoch rozmerov výšky, dĺžky a šírky, ktoré sa vynásobia, aby sa odvodil objem v metroch kubických. Maximálny objem nákladového priestoru - spočíva v odmeraní objemu nákladového priestoru pomocou zrnitého materiálu ako je piesok alebo ryža, ktorým sa nákladový priestor naplní.

Celková hmotnosť / Rázvor	Prevodovka / pohon	Emisie CO2 v g/km (komb.)	Spotreba paliva v l/100km (komb.)	Max. nosnosť v kg (s vodičom)	Max. prípustná hmotnosť v kg	Min. pohotovostná hmotnosť v kg (bez vodiča)	Max. prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	Max. hmotnosť brzdeného príviesu
280 L1	6st. Manuál / FWD	183	7,0	984	2 825	1842	5325	2800

Pohotovostná hmotnosť = hmotnosť celého vozidla a jeho výbavy, vrátane paliva, oleja, chladiacej kvapaliny, ale bez vodiča /75kg) a užitočného zaťaženia (nákladu) a posádky. Všetky hmotnosti uvedené v tejto tabuľke podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou. Smerodajné sú údaje uvedené v technickom preukaze vozidla. Celková hmotnosť jazdnej súpravy je celková maximálna prípustná hmotnosť vozidla (pozri prípustnú hmotnosť vozidla) s príviesom a nákladom. Pripojené príviesy sa môžu používať len v zmysle uvedených limitov. Pri ťahaní príviesu môže byť požadované použitie tachografu.

Údaje o emisiách CO2 v g/km a spotrebe PHM v l/100 km sú merané v zmysle požiadaviek nariadenia Európskej smernice č. 715/2007 pomocou tzv. svetového harmonizovaného testovacieho cyklu pre ľahké vozidlá (WLTP). Spotreby paliva a emisii CO2 sú stanovené pre model vozidla ako taký a nie na jednotlivé vozidlo. Použitý štandardný testovací postup umožňuje porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel a rôznymi výrobcami. Reálnu spotrebu paliva môžu ovplyvňovať na individuálnom vozidle jeho výbava, konfigurácia, správanie vodiča, používanie technických zariadení ako je napríklad klimatizácia a rovnako aj iné netechnické faktory. Všetky motory vyhovujú emisnej norme EURO6.2.

Motor	Prevodovka	Emisná norma	Počet valcov / ventilov	Zdvihový Objem (cm ³)	Výkon motora		Krútiaci moment	
					kW / k	pri min ⁻¹	Nm	pri min ⁻¹
2,0 TDCi EcoBlue	M6	EURO 6	R 4 / 4	1996	81 / 110	3000-3500	310	1500 – 2250

PRÍSLUŠENSTVO FORD
www.ford-prislušenstvo.sk



Online skladová ponuka FORD

