



# Nový Ford E-Transit®

Chassis – podvozok s kabínou

Cenník



# VEĽA DÔVODOV, PREČO PRÁVE FORD E-TRANSIT



## Najbohatšia sériová výbava v segmente

Vďaka najbohatšej štandardnej výbave v segmente máte k dispozícii veľa podporných funkcií: SYNC 4 s 12" dotykovým displejom, 8" digitálnym prístrojovým panelom a bezdrôtovým Apple CarPlay / Android Auto, parkovacie senzory a kamera, služby na diaľku cez FordPass, inteligentný tempomat, množstvo bezpečnostných asistentov, svetelný a dažďový senzor, vyhrievané čelné sklo, elektronická parkovacia brzda, automatická klimatizácia a mnoho iného.

## Továrenská záruka na 5 rokov v cene!

Každé vozidlo FORD E-Transit má zdarma továrenskú záruku Ford Protect na 5 rokov alebo 150 000 km. Platí tá podmienka, ktorá nastane skôr.

Užívajte si svoj E-Transit bez obáv z nepredvídaných nákladov na poruchy.



## PROduktivita


FORD PRO a jeho najnovšie produkty zabezpečujú maximálnu PROduktivitu. Vyspelé asistenčné systémy pomáhajú predísť kolíziám, FordPass pomáha cez aplikáciu v telefóne okamžite vedieť o vzniknutej poruche, polohe, stave batérie a iných ukazovateľoch potrebných pre manažovanie pracovných úloh.

Ergonomická kabína a veľký dotykový displej robia z pracovnej kabíny pohodlnú kanceláriu. Vyhrievané čelné sklo šetrí cenné minúty v mrazivých ránoch a poskytuje vždy perfektný výhľad na cestu. Vyhrievaný volant zaručuje pohodlie a okamžitú akcieshopnosť.

## Najvyspelejší EV podvozok na trhu!

Služby na diaľku, vyhrievaný volant, 360° kamera, zásuvka s výkonom 2300W, vynikajúci bezkonkurenčný dojazd, predhriatie batérie a interiéru. Nová konštrukcia prednej nápravy pre lepšiu manévrovateľnosť a nižšiu váhu a vyspelé asistenčné systémy.

Nový E-Transit je najvyspelejší elektrický podvozok na trhu.



## E-Transit Chassis Single Cab - Podvozok s kabínou (Vozidlo kategórie N1 a N2)

Dĺžka / typ strechy	Typ pohonu	Prevodovka	Výkon	Celková prípustná hmotnosť	Cena bez DPH (s DPH)
L3H1	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	135kW	T350 / 3500kg	<b>60 790 €</b> ( 74 772 € )
			198kW	T425 / 4250kg	<b>64 790 €</b> ( 79 692 € )
L4H1	RWD - zadný pohon	A1 - automatická	135kW	T350 / 3500kg	<b>62 290 €</b> ( 76 617 € )
			198kW	T425 / 4250kg	<b>66 290 €</b> ( 81 537 € )

L3 - dlhý rázvor, L4 - dlhý rázvor s predĺženým rámom, H1 - nízka strecha, Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať – odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



Online skladová ponuka FORD





Každé vozidlo má zdarma továrenskú **predĺženú záruku** Ford Protect na 5 rokov / 150 000 km.




## NAŠE VOZIDLÁ SÚ ONLINE, ROVNAKO AKO VY


Aplikácia FordPass a vstavaný modem vo vozidle vám prinášajú množstvo bezplatných\* funkcií, ktoré vám uľahčia každodenné používanie.

Ovládajte vozidlo z telefónu. Nech ste kdekoľvek.

-  Odomknite/zamknite vozidlo na diaľku
-  Naštartujte na diaľku a prednastavte si teplotu v kabíne vozidla\*\*

Viac funkcií aplikácie FordPass:

-  Upozornenie na technický stav vozidla
-  Plánovanie a správa nabíjania akumulátora
-  Lokalizátor vozidla na mape



\* Bezplatné obdobie je ponúkané na obmedzené obdobie.  
\*\*Štartovanie na diaľku je dostupné iba v kombinácii s automatickou prevodovkou.  
Všetky podmienky používania aplikácie FordPass nájdete na ford.sk.

# SÉRIOVÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Záruka a služby	Poznámka	kód	Trend
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 150 000 km			●
Originálna továrenská záruka na vysokonapäťový akumulátor 8 rokov / 160 000 km			●
Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe			●
Bezpečnosť	Poznámka	kód	Trend
Elektronický stabilizačný systém ESP - vrátane ABS, asistenta rozjazdu do kopca a ďalších systémov na podporu stability, trakcie a brzdenia (EBA, EBD, TCS, ROM, LAC, TVC, RSC)			●
<b>Sada Assist 11:</b> Pre-Collision Assist s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, inteligentný tempomat, asistent navrátenia do jazdného pruhu LKA, rozpoznávanie dopravných značiek, kontrola bdlosti vodiča	Séria T350		●
<b>Sada Assist 15:</b> Navigačný systém, inteligentný adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go a udržiavaním v strede jazdného pruhu, sklopné spätné zrkadlá, BLIS - asistent mŕtveho uhla fungujúci aj s príviesom, CTA (Cross Traffic Alert) - pri cúvaní upozorní na vozidlá prichádzajúce z boku	Séria T425	DBCAT	<b>1 490 €</b> (1833 €)
Parkovací asistent so snímačmi vpredu			●
Cúvacia kamera	Séria T350		●
Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + dažďový senzor			●
Automatické prepínanie diaľkových svetlometov			●
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom			●
Imobilizér PATS			●
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu			●
Predný airbag vodiča			●
Predný airbag spolujazdca - vypínateľný	Len s dvojsedadlom spolujazdca	CPHAB	<b>275 €</b> (338 €)
Alarm - obvodový		HNAAD	<b>455 €</b> (560 €)
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a automatickým zamknutím po rozjazde			●
1x kľúč s diaľkovým ovládaním, 1 x pevný kľúč			●
2x kľúč s diaľkovým ovládaním		CBFAJ	<b>50 €</b> (62 €)
Obmedzovač rýchlosti 90 km/hod	Séria N2		●
Dvojité centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním		CBAAM	<b>100 €</b> (123 €)
Fleet kľúč - tretí kľúč		CATAB	<b>20 €</b> (25 €)
Exteriér & interiér	Poznámka	kód	Trend
Polica nad čelným sklom			●
Úložný priestor na okuliare v strope			●
Nabíjací port v prednej maske + nabíjací kábel 8m			●
Nabíjací kábel XL 12,5m		HTSAH	<b>190 €</b> (234 €)
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie			●
Predný nárazník - čiastočne lakovaný			●
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca			●
Pevné presklenie zadnej steny kabíny			●
Hliníkový (eloxovaný) valník pre rázvyry L3 a L4 bez stĺpikov v rohoch, sklopné bočnice, s ochrannou mrežou za kabínou		A9CAX	<b>2 750 €</b> (3 383 €)
Svetlomety a osvetlenie	Poznámka	kód	Trend
Halogénové svetlomety			●
Xenónové svetlomety s funkciou LED DRL denného svietenia a statického prísivietenia do zákrut	Nie s JBDAR	JBBAC	<b>570 €</b> (701 €)
Predné svetlomety do hmly			●
Pozičné svetlá na streche kabíny			●
2x svetlo na čítanie v kabíne vodiča			●
Funkcia statického prísivietenia do zákrut	Nie s JBBAC	JBDAR	<b>95 €</b> (117 €)
Komfort	Poznámka	kód	Trend
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant - materiál Sensico			●
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča			●
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou			●
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou	Séria pre N2, Sada Assist 15, nie s BSDBD	BSHBJ	<b>140 €</b> (172 €)
Dlhé ramená spätných zrkadiel		BSDBD	<b>70 €</b> (86 €)
Vnútoré spätné zrkadlo			●
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači			●
Elektronická parkovacia brzda			●
Automatická klimatizácia - predná + peľový filter			●
PTC prihrievač na ohrev kabíny			●
Bezklúčové štartovanie pomocou tlačidla FordPower			●
KeyFree - bezklúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla		CBGAL	<b>590 €</b> (726 €)
Digitálny tachograf + dvojica akumulátorov, bez kalibrácie	Séria pre N2, nie s HTAAC	HDKAD	<b>890 €</b> (1095 €)

Bez tachografu (iba pre T425)	AG6AC	<b>0 €</b> (0 €)
Akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre T350	●
Akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	<b>180 €</b> (221 €)
Zdvojený akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre N2, nie s HTA**	<b>200 €</b> (246 €)
Zdvojený akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	<b>430 €</b> (529 €)
Zásuvka 230V/400W vrátane dvojice akumulátorov	Len pre T350, nie s HTAAC	<b>225 €</b> (277 €)
<b>PRO POWER</b> - zásuvka s výkonom až do 2300W v kabíne	J3EAJ	<b>1 290 €</b> (1587 €)
<b>SVO - opcie pre prestavbárov - podrobné info u vášho autorizovaného predajcu FORD</b>		
Programovateľný CAN modul + integračný modul prídavných zariadení ovládateľných cez SYNC4	Poznámka	<b>390 €</b> (480 €)
Bočné obrysové svetlá (LED svetlá + kabeláž pre umiestnenie na nadstavbu)	JRSAB	<b>80 €</b> (98 €)
Pípanie pri cúvaní	JDCAH	<b>90 €</b> (111 €)
<b>Sedadlá vpredu s dvojsedadlom spolujazdca</b>		
<b>Sada predných sedadiel 8A</b> - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakt'ová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony	Poznámka	●
<b>Sada predných sedadiel 3A</b> - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, lakt'ová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané dvojsedadlo spolujazdca nastaviteľné v 2 smeroch so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony	BVFBA	<b>890 €</b> (1095 €)
<b>Sedadlá vpredu so samostatným sedadlom spolujazdca</b>		
<b>Sada predných sedadiel 7</b> - sedadlo vodiča a samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, s lakt'ovými a bedrovými opierkami, vyhrievané obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, čierna Ebony	Poznámka	<b>390 €</b> (480 €)
<b>Sada predných sedadiel 2</b> - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, vyhrievané samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, lakt'ová a bedrová opierka pre obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony	BVFAH	<b>950 €</b> (1169 €)
<b>Rádio a navigácia</b>		
<b>ICE 2:</b> systém SYNC4 s 12" dotykovým displejom, rádio AM/FM/DAB, 4 reproduktory, funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"	Poznámka	●
Bezdrôtové pripojenie pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C, ovládanie na volante		●
Digitálny prístrojový panel 8"		●
<b>FordPass Connect</b> - ovládanie vybraných funkcií a info o stave vozidla dostupné na diaľku pomocou mobilnej aplikácie		●
<b>Podvozok a technika</b>		
6,5 x 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 235/65 C	Poznámka	●
Kryty matic kolies		●
Rezerva pre núdzový dojazd, nahrádza sadu na opravu defektu	D17AD	<b>180 €</b> (221 €)
Sada na opravu defektu		●
TPMS - aktívny systém detekcie úniku vzduchu z pneumatík		●
Predné lapače nečistôt	A3EAB	<b>90 €</b> (111 €)
Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1850 kg)		●
Ťažné zariadenie so zásuvkou 13PIN; vrátane systému stabilizácie prívessu TSC	Len T350	<b>490 €</b> (603 €)
<b>Farby</b>		
<b>Nemetalický lak</b> - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue	kód	●
<b>Nemetalický prémiový lak</b> - Grey Matter		<b>550 €</b> (677 €)
<b>Metalický lak</b> - Agate Black, Moondust Silver, Magnetic alebo Blue Metallic		<b>660 €</b> (812 €)
Špeciálny lak na objednávku podľa vzorkovníka RAL (predĺžená dodacia lehota)		<b>1 590 €</b> (1 956 €)

● štandardná výbava

■ nie je k dispozícii



**Frozen White**  
nemetalická



**Race Red**  
nemetalická



**Blazer Blue**  
nemetalická




**Blue Metallic**  
metalická



**Grey Matter**  
prémiová nemetalická



**Moondust Silver**  
metalická



**Magnetic**  
metalická



**Agate Black**  
metalická

# Tabuľka technických údajov

Hmotnosti (SC Chassis bez valníka)	Užitočné zaťaženie (s vodičom)	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
350 L3	1269	3500	2231	1850	2250
350 L4	1252	3500	2248	1850	2250
425 L3	2019	4250	2231	1850	2750
425 L4	2002	4250	2248	1850	2750

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie ( údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC ) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitočné zaťaženie. Údaje o užitočnom zaťažení sú iba informatívne, presný údaj v CoC.

Hmotnosti (SC Chassis s valníkom)	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (vrátane vodiča)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
350 L3	929	3500	2571	1850	2250
350 L4	870	3500	2630	1850	2250
425 L3	1679	4250	2571	1850	2750
425 L4	1620	4250	2630	1850	2750

Dojazd a spotreba	WLTP nízka	WLTP stredná	WLTP vysoká	WLTP extra vysoká	WLTP Mesto
<b>Jednokabína podvozok</b>	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh
350 L3	404 / 20,8	342 / 24,4	263 / 30,3	191 / 40,9	364 / 23,1
350 L4	403 / 20,9	341 / 24,5	263 / 30,4	191 / 40,9	363 / 23,1
425 L3	392 / 21,8	334 / 25,4	261 / 30,7	191 / 40,9	354 / 24,1
425 L4	391 / 21,9	333 / 25,5	261 / 30,8	191 / 40,9	354 / 24,1
<b>Jednokabína s valníkom</b>	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh	km / kWh
350 L3	381 / 22,7	324 / 26,7	252 / 32,5	183 / 43,5	344 / 25,1
350 L4	378 / 23,0	321 / 26,9	250 / 32,7	183 / 43,7	341 / 25,5
425 L3	370 / 23,7	316 / 27,5	250 / 32,8	184 / 43,3	335 / 26,1
425 L4	366 / 24,0	313 / 27,9	249 / 33,0	183 / 43,5	332 / 26,4

Rozmery (mm)	L3 Chassis – SC	L4 Chassis – SC
Celková dĺžka	6022	6579
Celková šírka so zrkadlami ( krátke / dlhé ramená zrkadiel )	2474/2746	2474/2746
Celková šírka so sklopenými zrkadlami ( krátke / dlhé ramená zrkadiel )	2112/2119	2112/2119
Celková šírka bez zrkadiel	2052/2111	2052/2111
Celková výška (maximálna)	2202	2214
Predný previs	1023	1023
Rázvor	3954	3954
Zadný previs	1045	1602
Dĺžka rámu podvozku	3592	4149
Výška rámu podvozku od zeme (min./max.)	736/738	740/752
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi prednej nápravy	1407	1407
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi zadnej nápravy	2547	2547

Rozmery vozidla s valníkom (mm)**	L3 Chassis – SC	L4 Chassis – SC
Celková dĺžka vozidla (vrátane valníka)	6204	6797
Celková šírka vozidla (vrátane valníka)	2098	2098
Vnútorňá šírka nakladacieho priestoru (valníka)	2038	2038
Vnútorňá dĺžka nakladacieho priestoru (valníka)	3645	4235
Priemer otáčania (m) - stopový	14	14

L3 = dlhý rázvor, L4 = predĺžený rázvor Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na pranie. \*Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaloženom vozidle s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Uvedené nákresy sú iba orientačné. \*\*Poznámka: Tieto rozmery podliehajú výrobným toleranciam +/- 50 mm a sú platné k dňu tlače

Technické údaje pohonu a batérie	Max výkon (kW/k)	Max krútiaci moment (Nm)	Kapacita využiteľná (kWh)	Dojazd (mesto, km)	Max. AC nabíjací príkon (kW)	Nabíjací čas AC do 100% (hod)	Max. DC nabíjací príkon (kW)	Nabíjací čas DC (15-80%) (min)
135kW	135/184	430	67	až do 363	11	8,2	115	34
198kW	198/269	430	67		11	8,2	115	34

## Varianty karosérie

