



# Nový Ford Transit<sup>®</sup>

Chassis – podvozok s kabínou

Cenník



# VEĽA DÔVODOV, PREČO PRÁVE FORD TRANSIT




## Najbohatšia sériová výbava v segmente

Vďaka najbohatšej štandardnej výbave v segmente máte k dispozícii veľa podporných funkcií: SYNC 4 s 12" dotykovým displejom, 8" digitálnym prístrojovým panelom a bezdrôtovým Apple CarPlay / Android Auto, parkovacie senzory, služby na diaľku cez FordPass, inteligentný tempomat, množstvo bezpečnostných asistentov, svetelný a dažďový senzor, vyhrievané čelné sklo, elektronická parkovacia brzda, automatická klimatizácia a mnoho iného.

## Továrenská záruka na 5 rokov v cene!

Každé vozidlo FORD Transit má zdarma továrenskú záruku Ford Protect na 5 rokov alebo 200 000 km. Platí tá podmienka, ktorá nastane skôr.

Užívajte si svoj Transit bez obáv z nepredvídaných nákladov na poruchy.



## PROduktivita

FORD PRO a jeho najnovšie produkty zabezpečujú maximálnu PROduktivitu. Vyspelé asistenčné systémy pomáhajú predísť kolíziám, FordPass pomáha cez aplikáciu v telefóne okamžite vedieť o vzniknutej poruche, polohe, stave nádrže a iných ukazovateľoch potrebných pre manažovanie pracovných úloh.

Ergonomická kabína a veľký dotykový displej robia z pracovnej kabíny pohodlnú kanceláriu. Vyhrievané čelné sklo šetrí cenné minúty v mrazivých ránoch a poskytuje vždy perfektný výhľad na cestu. Vyhrievaný volant zaručuje pohodlie a okamžitú akciešnosť.

## Najvyspelejšia dodávka na trhu!

Služby na diaľku, vyhrievaný volant, 360° kamera, zásuvka s výkonom 400W, vyspelé automatické prevodovky a úsporné motorizácie. Nová konštrukcia prednej nápravy pre lepšiu manévrovateľnosť a vyššiu nosnosť, vyspelé asistenčné systémy a verzie od skriňovej dodávky, cez podvozky až po 18-miestny autobus.

Nový Transit je najvyspelejšia dodávka na trhu.



# CENNÍK A PREHĽAD VÝBAV

Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 1.1.2025

Transit Chassis Trend - Vozidlo kategórie N1				2.0 TDCi EcoBlue			
Dĺžka / typ strechy	Typ pohonu	Prevodovka	Celk. hmotnosť/max. užitočné zaťaženie	96kW / 130PS (360Nm)		121kW / 165PS (390Nm)	
				SingleCab - Jednokabína	DoubleCab - Dvojkabína	SingleCab - Jednokabína	DoubleCab - Dvojkabína
L3H1	FWD - predný pohon	M6 - mechanická	T350 / 3500kg / 1,7 t	31 790 € (39 102 €)	-	32 790 € (40 332 €)	-
		A8 - automatická	T350 / 3500kg / 1,7 t	33 790 € (41 562 €)	-	-	-
	RWD - zadný pohon	M6 - mechanická	T350 / 3500kg / 1,6 t	32 490 € (39 963 €)	33 690 € (41 439 €)	33 490 € (41 193 €)	-
L4H1	RWD - zadný pohon	M6 - mechanická	T350 / 3500kg / 1,6 t	-	39 190 € (48 204 €)	38 990 € (47 958 €)	-
		M6 - mechanická	T350 / 3500kg / 1,6 t	-	34 890 € (42 915 €)	34 690 € (42 669 €)	35 990 € (44 268 €)
	AWD - pohon 4x4	M6 - mechanická	T350 / 3500kg / 1,5 t	-	40 390 € (49 680 €)	40 190 € (49 434 €)	-
L5H1	RWD - zadný pohon	M6 - mechanická	T350 / 3500kg / 1,6 t	-	-	35 290 € (43 407 €)	36 690 € (45 129 €)

Transit Chassis Trend - Vozidlo kategórie N1 a N2 - HD motory				2.0TDCi EcoBlue HD*	
Dĺžka / typ strechy	Typ pohonu	Prevodovka	Celk. hmotnosť/max. užitočné zaťaženie	121kW / 165PS - 390Nm	
				SingleCab - Jednokabína	DoubleCab - Dvojkabína
L4H1	RWD - zadný pohon	A10 - automatická	T350 / 3500kg / 1,7 t	37 290 € (45 867 €)	-
		M6 - mechanická	T500 / 5000kg / 2,9 t	38 190 € (46 974 €)	-
L5H1	RWD - predný pohon	A10 - automatická	T350 / 3500kg / 1,6 t	37 890 € (46 605 €)	-
	RWD - zadný pohon	M6 - mechanická	T500 / 5000kg / 2,8 t	39 190 € (48 204 €)	40 490 € (49 803 €)

\* Motorizácie zvýraznené modrou farbou sú HD - Heavy Duty s emisnou normou Euro VI - určené pre vozidlá, ktorých pohotovostná hmotnosť po dokončení bude minimálne 2380kg. HD umožňuje vyššie emisie a montáž väčšej nadstavby. Prosím vždy konzultujte s importérom. L3 - dlhý rázvor, L4 - dlhý rázvor s predĺženým rámom, L5 - super dlhý rázvor, H1 - nízka strecha. Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii - časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať - odstrániť z nej (napr. začerniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla.



Online skladová ponuka FORD



Zdarma továrenská **predĺžená záruka**  
Ford Protect na 5 rokov / 200 000 km.

## NAŠE VOZIDLÁ SÚ ONLINE, ROVNAKO AKO VY

Aplikácia FordPass a vstavaný modem vo vozidle vám prinášajú množstvo bezplatných\* funkcií, ktoré vám uľahčia každodenné používanie.

Ovládajte vozidlo z telefónu. Nech ste kdekoľvek.



Odomknite/zamknite vozidlo na diaľku



Naštartujte na diaľku a prednastavte si teplotu v kabíne vozidla\*\*

Viac funkcií aplikácie FordPass:




Upozornenie na technický stav vozidla



Plánovanie a správa nabíjania akumulátora



Lokalizátor vozidla na mape



\* Bezplatné obdobie je ponúkané na obmedzené obdobie.  
\*\*Štartovanie na diaľku je dostupné iba v kombinácii s automatickou prevodovkou.  
Všetky podmienky používania aplikácie FordPass nájdete na ford.sk.





# SÉRIOVÁ A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Záruka a servis			SC	DC
<b>Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 000 km</b>			•	•
Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe			•	•
Bezpečnosť	Poznámka	kód	SC	DC
<b>Elektronický stabilizačný systém ESP</b> - vrátane ABS, asistenta rozjazdu do kopca a ďalších systémov na podporu stability, trakcie a brzdenia (EBA, EBD, TCS, ROM, LAC, TVC, RSC)			•	•
<b>Sada Assist 11:</b> Pre-Collision Assist s rozpoznávaním chodcov a cyklistov, inteligentný tempomat, asistent navrátenia do jazdného pruhu LKA, rozpoznávanie dopravných značiek, kontrola bdelosti vodiča	Séria T350		•	•
<b>Sada Assist 15:</b> Navigačný systém, inteligentný adaptívny tempomat (AT s jednomontážou kolies aj s funkciou Stop&Go a udržiavaním v strede jazdného pruhu), sklopné spätné zrkadlá, BLIS - asistent mŕtveho uhla fungujúci aj s privesom, CTA (Cross Traffic Alert) - pri cúvaní upozorní na vozidlá prichádzajúce z boku	Séria T500	DBCAT	<b>1 490 €</b> (1 833 €)	<b>1 490 €</b> (1 833 €)
Parkovací asistent so snímačmi vpredu			•	•
Cúvacia kamera			•	•
Svetelný senzor (Auto-funkcia zapnutia svetlometov) + dažďový senzor			•	•
Automatické prepínanie diaľkových svetlometov			•	•
EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom			•	•
Imobilizér PATS			•	•
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách so zvukovou signalizáciou nezapnutého pásu			•	•
ISOFIX v 2. rade sedadiel			-	•
Predný airbag vodiča			•	•
Predný airbag spolujazdca - vypínateľný	Len s dvojsedadlom spolujazdca	CPHAB	<b>275 €</b> (338 €)	<b>275 €</b> (338 €)
Alarm - obvodový		HNAAD	<b>455 €</b> (560 €)	<b>455 €</b> (560 €)
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a automatickým zamknutím po rozjazde			•	•
1x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním, 1 x pevný kľúč			•	•
2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním		CBFAJ	<b>50 €</b> (62 €)	<b>50 €</b> (62 €)
Dvojité centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním		CBAAM	<b>100 €</b> (123 €)	<b>100 €</b> (123 €)
Fleet kľúč - tretí kľúč		CATAB	<b>40 €</b> (49 €)	<b>40 €</b> (49 €)
Exteriér & interiér	Poznámka	kód	SC	DC
Polica nad čelným sklom			•	•
Úložný priestor na okuliare v strope			•	•
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie			•	•
Predný nárazník - čiastočne lakovaný			•	•
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca			•	•
Bočné okná v 2. rade - pevné			-	•
Pevné presklenie zadnej steny kabíny			•	•
Hliníkový (eloxovaný) valník bez stĺpikov v rohoch, sklopné bočnice, s ochrannou mrežou za kabínou	Len T350	A9CAX	<b>2 790 €</b> (3 432 €)	<b>2 790 €</b> (3 432 €)
Hliníkový (eloxovaný) extra široký valník	Len T500 L4	A9CBA	<b>2 990 €</b> (3 678 €)	-
Hliníkový (eloxovaný) extra široký valník	Len T500 L5	A9CBA	<b>3 590 €</b> (4 416 €)	<b>3 590 €</b> (4 416 €)
Svetlomety a osvetlenie	Poznámka	kód	SC	DC
Halogénové svetlomety s funkciou denného svietenia			•	•
Xenónové svetlomety s funkciou LED DRL denného svietenia a statického prisvietenia do zákrut		JBBAC	<b>570 €</b> (701 €)	<b>570 €</b> (701 €)
Predné svetlomety do hmly			•	•
2x svetlo na čítanie v kabíne vodiča			•	•
Pozičné svetlá na strecha kabíny			•	•
Funkcia statického prisvietenia do zákrut		JBDAR	<b>95 €</b> (117 €)	<b>95 €</b> (117 €)
Komfort	Poznámka	kód	SC	DC
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant Sensico			•	•
Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania/zatvárania na strane vodiča			•	•
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou			•	•
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou	Séria pre N2, Sada Assist 15, nie s BSDDB	BSHBJ	<b>140 €</b> (172 €)	<b>140 €</b> (172 €)
Dlhé ramená spätných zrkadiel		BSDDB	<b>50 €</b> (62 €)	<b>50 €</b> (62 €)
Vnútorne spätné zrkadlo			•	•
Elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači			•	•
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO HOLD	Séria pre T350		•	•
Bezklúčové štartovanie pomocou tlačidla FordPower		CBGAJ	<b>190 €</b> (234 €)	<b>190 €</b> (234 €)
KeyFree - bezklúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla		CBGAL	<b>620 €</b> (763 €)	<b>620 €</b> (763 €)
Automatická klimatizácia - predná + peľový filter			•	•
Programovateľné nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním vrátane štartovacieho zariadenia do -29°C + dvojica akumulátorov	Nie s HNAAD, HTAAC	GZAAF	<b>1 090 €</b> (1 341 €)	<b>1 090 €</b> (1 341 €)

Programovateľné nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním vrátane štartovacieho zariadenia do -29°C + dvojica akumulátorov + Alarm - obvody	Nie s HNAAD, HTAAC	GZAAM	1 290 € (1 587 €)	1 290 € (1 587 €)
Digitálny tachograf + dvojica akumulátorov	Séria pre T500	HDKAD	890 € (1 095 €)	890 € (1 095 €)
Bez tachografu	Len pre T500	AG6AC	0 € (0 €)	0 € (0 €)
Obmedzovač rýchlosti na 90 km/h	Séria pre T500	DCFAH	80 € (98 €)	80 € (98 €)
Obmedzovač rýchlosti na 130 km/h	Len pre T350	DCFAT	80 € (98 €)	80 € (98 €)
Zariadenie pre štartovanie do -20°C			●	●
Zariadenie pre štartovanie do -29°C vrátane dvojice akumulátorov		DEAAF	140 € (172 €)	140 € (172 €)
Akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre T350		●	●
Akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTABG	180 € (221 €)	180 € (221 €)
Zdvojený akumulátor AGM H7, 80Ah, 800A	Séria pre T500, nie s HTA**	HTAAC	200 € (246 €)	200 € (246 €)
Zdvojený akumulátor AGM H8, 95Ah, 850A	Nie s HTA**	HTAAZ	430 € (529 €)	430 € (529 €)
Alternátor 240A			●	●
Zásuvka 230V/400W vrátane dvojice akumulátorov	Len pre T350, nie s HTAAC	J3EAC	225 € (277 €)	225 € (277 €)
Start/Stop systém	Okrem AWD		●	●
Palivová nádrž - objem 70 litrov			●	●
Palivová nádrž - objem 95 litrov	Len pre RWD, AWD	GBAAC	280 € (344 €)	280 € (344 €)
Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva AdBlue + nádrž pre AdBlue			●	●
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabráňujúci natankovaniu nesprávneho paliva			●	●
<b>SVO - opcie pre prestavbárov - podrobné info u vášho autorizovaného predajcu FORD</b>	<i>Poznámka</i>	kód	<b>SC</b>	<b>DC</b>
Prestavbársky Terminál - konektivita s rôznymi signálmi vozidla		JZDAE	490 € (603 €)	490 € (603 €)
Programovateľný CAN modul + integračný modul prídavných zariadení ovládateľných cez SYNC4		JRSAB	350 € (431 €)	350 € (431 €)
Regulácia otáčok motora	Nie pre A10 RWD	DCNAB	90 € (111 €)	90 € (111 €)
Pípanie pri cúvaní		HLDAB	90 € (111 €)	90 € (111 €)
Stacionárna regenerácia DPF filtra		A6YAB	340 € (418 €)	340 € (418 €)
Bočné obrysové svetlá (LED svetlá + kabeláž pre umiestnenie na nadstavbu)		JDCAH	80 € (98 €)	80 € (98 €)
Balík električka+ : 2 AGM batérie, regulátor otáčok motora, FORD Battery Guard		JZXAC	590 € (726 €)	590 € (726 €)
Bez strechy kabíny - príprava na prestavbu		A1GAK	150 € (185 €)	150 € (185 €)
FORD Battery Guard+ : patentovaný systém FORD na ochranu batérií a pripojených zariadení pred vybitím		JZAAC	290 € (357 €)	290 € (357 €)
Príprava na zdvíhacie čelo - kabeláž + FORD Battery Guard+		A6KAH	790 € (972 €)	790 € (972 €)
<b>Sedadlá vpredu s dvojsedadlom spolujazdca</b>	<i>Poznámka</i>	kód	<b>SC</b>	<b>DC</b>
<b>Sada predných sedadiel 18A</b> - sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca nastaviteľné v 2 smeroch so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová a bedrová opierka vodiča, čierna Ebony	Okrem DC 350 L5		●	●
<b>Sada predných sedadiel 8A</b> - vyhrievané sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, vyhrievané dvojsedadlo spolujazdca nastaviteľné v 2 smeroch so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová a bedrová opierka vodiča, vyhrievaný kožený volant, čierna Ebony		BVFBH	490 € (603 €)	490 € (603 €)
<b>Sada predných sedadiel 4A - Vinyl</b> - sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, dvojsedadlo spolujazdca nastaviteľné v 2 smeroch so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, laktová opierka vodiča, tmavá Pallazzo		BVFBFB	230 € (283 €)	230 € (283 €)
<b>Sada predných sedadiel 3A</b> - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, laktová a bedrová opierka vodiča, vyhrievané dvojsedadlo spolujazdca nastaviteľné v 2 smeroch so sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony		BVFBA	1 290 € (1 587 €)	1 290 € (1 587 €)
<b>Sedadlá vpredu so samostatným sedadlom spolujazdca</b>	<i>Poznámka</i>	kód	<b>SC</b>	<b>DC</b>
<b>Sada predných sedadiel 6</b> - sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné pozdĺžne, laktová a bedrová opierka vodiča, airbag spolujazdca s deaktiváciou, čierna Ebony	Séria DC 350 L5	BVFAG	290 € (357 €)	290 € (357 €)
<b>Sada predných sedadiel 7</b> - sedadlo vodiča a samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, s laktovými a bedrovými opierkami, vyhrievané obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, čierna Ebony		BVFAH	790 € (972 €)	790 € (972 €)
<b>Sada predných sedadiel 2</b> - sedadlo vodiča vyhrievané, elektricky nastaviteľné v 10 smeroch, vyhrievané samostatné sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, laktové a bedrové opierky pre obe sedadlá, vyhrievaný kožený volant, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné a hlavové airbagy, čierna Ebony		BVFAC	1 290 € (1 587 €)	1 290 € (1 587 €)
<b>Sedadlá vzadu</b>	<i>Poznámka</i>	kód	<b>SC</b>	<b>DC</b>
Štvor-sedadlo v druhom rade			-	●

Infotainment a konektivita	Poznámka	kód	SC	DC
ICE 2: systém SYNC4 s 12" dotykovým displejom, rádio AM/FM/DAB, 4 reproduktory, funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist"			•	•
Bezdrôtové pripojenie pre Apple CarPlay a Android Auto, Bluetooth, USB A + USB C, ovládanie na volante			•	•
Digitálny prístrojový panel 8"			•	•
<b>FordPass Connect</b> - ovládanie vybraných funkcií a informácie o technickom stave vozidla dostupné na diaľku pomocou mobilnej aplikácie			•	•
Pneumatiky a disky	Poznámka	kód	SC	DC
6,5 x 16" oceleové disky kolies, pneumatiky 235/65 C s jednomontážou na zadnej náprave - SRW			•	•
6,0 x 16" Dvojmontáž kolies na zadnej náprave DRW, stredové kryty, pneumatiky 195/75 C, rezerva pre núdzový dojazd, mechanická parkovacia brzda, zosilnená predná náprava (1850kg)	Len T350 RWD, séria pre T500	J4VAC	<b>995 €</b> (1 224 €)	<b>995 €</b> (1 224 €)
Kryty matíc kolies			•	•
Rezerva pre núdzový dojazd	Nie s J4VAC	D17AD	<b>180 €</b> (221 €)	<b>180 €</b> (221 €)
Sada na opravu defektu	Séria pre T350		•	•
TPMS - aktívny systém detekcie úniku vzduchu z pneumatík			•	•
Predné lapače nečistôt		A3EAB	<b>90 €</b> (111 €)	<b>90 €</b> (111 €)
Prevodové pomery - ovplyvňujú ťažnosť, spotrebu, akceleráciu a ďalšie vlastnosti vozidla. Voliteľné pomery sú znázornené v tabuľke technických dát, dostupnosť objednania vždy overte u importéra!!!			<b>0 €</b> (0 €)	<b>0 €</b> (0 €)
Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1850 kg) - séria pre SC T350 L3 FWD A8, T350 AWD, DC T350 L5 RWD, DC 350 L3 FWD	Len SC T350 L3 FWD M6	DYEAD	<b>250 €</b> (308 €)	<b>250 €</b> (308 €)
Zosilnená predná náprava (zaťaženie 2000 kg)	Len pre T350 L3 FWD	DYEBK	<b>450 €</b> (554 €)	<b>450 €</b> (554 €)
Príprava na ťažné zariadenie (kabeláž)		C1DAD	<b>130 €</b> (160 €)	<b>130 €</b> (160 €)
Ťažné zariadenie so zásuvkou 13PIN; vrátane systému stabilizácie prívesu TSC		C1DAB	<b>490 €</b> (603 €)	<b>490 €</b> (603 €)
Farby	Poznámka	kód	SC	DC
<b>Nemetalický lak</b> - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue			<b>0 €</b> (0 €)	<b>0 €</b> (0 €)
<b>Nemetalický prémiový lak</b> - Grey Matter			<b>550 €</b> (677 €)	<b>550 €</b> (677 €)
<b>Metalický lak</b> - Agate Black, Moondust Silver, Magnetic alebo Blue Metallic			<b>660 €</b> (812 €)	<b>660 €</b> (812 €)
Špeciálny lak na objednávku podľa vzorkovníka RAL (predĺžená dodacia lehota)			<b>1 590 €</b> (1 956 €)	<b>1 590 €</b> (1 956 €)

• štandardná výbava

▪ nie je k dispozícii



**Frozen White**  
nemetalická



**Race Red**  
nemetalická



**Blazer Blue**  
nemetalická



**Blue Metallic**  
metalická



**Moondust Silver**  
metalická



**Grey Matter**  
prémiová nemetalická



**Magnetic**  
metalická



**Agate Black**  
metalická



[Online skladová ponuka FORD](#)

# Tabuľka technických údajov

Hmotnosti (SC - Jednokabína bez valníka)	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (s vodičom)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
<b>FWD</b>					
350 L3	1671-1719	3500	1781-1829	1750-1850/2000	2000/2250
350 L3 AT	1626	3500	1874	1850/2000	2000/2250
<b>RWD</b>					
350 L3	1572-1629	3500	1871-1928	1750	2250
350 L4	1555-1610	3500	1890-1945	1750	2250
350 L5	1509-1564	3500	1936-1991	1750	2250
500 L4	2910	5000	2090	1875	3300
500 L5	2838	5000	2162	1875	3300
<b>AWD</b>					
350 L3	1671-1522	3500	1978-1829	1850	2250
350 L4	1555-1505	3500	1995-1945	1850	2250
<b>Hmotnosti (DC - Dvojkabína bez valníka)</b>					
<b>RWD</b>					
350 L3	1410-1469	3500	2031-2090	1750	2250
350 L4	1393-1452	3500	2048-2107	1750	2250
350 L5	1347-1410	3500	2090-2153	1850	2250
<b>AWD</b>					
350 L3	1179-1364	3500	2136-2321	1750	2250

Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkou. Užitočné zaťaženie (údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC) Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciam a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na pranie znižujú užitočné zaťaženie. Údaje o užitočnom zaťažení sú iba informatívne, presný údaj v CoC.

Hmotnosti (SC - Jednokabína s valníkom)	Užitočné zaťaženie	Max. prípustná hmotnosť	Prevádzková hmotnosť (s vodičom)	Max. zaťaženie prednej nápravy	Max. zaťaženie zadnej nápravy
<b>FWD</b>					
350 L3	1331-1379	3500	2121-2169	1750-1850/2000	2000/2250
350 L3 AT	1159-1324	3500	2176-2341	1850/2000	2000/2250
<b>RWD</b>					
350 L3	1232-1287	3500	2213-2268	1750	2250
350 L4	1173-1228	3500	2272-2327	1750	2250
350 L5	1038-1093	3500	2407-2462	1750	2250
500 L4	2512	5000	2488	1875	3300
500 L5	2376	5000	2624	1875	3300
<b>AWD</b>					
350 L3	1003-1182	3500	2318-2497	1850	2250
350 L4	944-1123	3500	2377-2556	1850	2250
<b>Hmotnosti (DC - Dvojkabína s valníkom)</b>					
<b>RWD</b>					
350 L3	1132-1191	3500	2309-2368	1750	2250
350 L4	1087-1146	3500	2354-2413	1750	2250
350 L5	1022-1033	3500	2467-2478	1850	2250
<b>AWD</b>					
350 L3	901-1086	3500	2414-2599	1750	2250

Max. hmotnosť brzdového prívěsu / jazdnej súpravy	Prevodový pomer	Maximálna hmotnosť brzdového prívěsu		Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy	
<b>FWD</b>		350	500	350	500
2.0 TDCi 96 kW (130 PS)	4,93	• 2800	-	5700	-
2.0 TDCi 96 kW (130 PS) AT	3,65	• 2800	-	6000	-
2.0 TDCi 121 kW (165 PS)	4,93	• 2800	-	6000	-
<b>RWD</b>					
2.0 TDCi 96 kW (130 PS)	3,31/4,1	•/o 2750/3000	-	5550/6500	-
2.0 TDCi 121 kW (165 PS)	3,31/4,1	•/o 2800/3500	3500	5650/7000	7000

\* zmena prevodového pomeru voľiteľne za 0 EUR

Spotreba a emisie	Prevodový pomer	Emisie CO <sub>2</sub> NEDC	Spotreba Mesto	Spotreba Mimo mesto	Spotreba kombinovaná
<b>Jednokabína podvozok</b>		g/km	l/100 km	l/100 km	l/100 km
2.0 TDCi 96 kW (130 PS) FWD	4,93	179	7,2	6,6	6,8
2.0 TDCi 121 kW (165 PS) FWD	4,93	169	7,2	6,1	6,4
2.0 TDCi 96 kW (130 PS) RWD	4,1	194-205	9,2	6,3-7,1	7,4-7,8
2.0 TDCi 121 kW (165 PS) RWD	3,31	169-194	7,3	6-6,3	6,5-7,4
<b>Jednokabína s valníkom</b>					
2.0 TDCi 96 kW (130 PS) FWD	4,93	179	7,2	6,6	6,8
2.0 TDCi 121 kW (165 PS) FWD	4,93	177	7,5	6,3	6,8
2.0 TDCi 96 kW (130 PS) RWD	4,1	201	9,2	6,7	7,7
2.0 TDCi 121 kW (165 PS) RWD	4,1	189-201	9,2	6,1-6,7	7,2-7,7

Spotreba a emisie	Prevodový pomer	Emisie CO <sub>2</sub> NEDC	Spotreba Mesto	Spotreba Mimo mesto	Spotreba kombinovaná
<b>Dvojkabína podvozok</b>					
2.0 TDCi 96 kW (130 PS) RWD	4,1	205	9,2	6,3-7,1	7,4-7,8
2.0 TDCi 121 kW (165 PS) RWD	3,31	169-194	7,3	6-6,3	6,5-7,4
<b>Dvojkabína s valníkom</b>					
2.0 TDCi 96 kW (130 PS) RWD	4,1	201	9,2	6,7	7,7
2.0 TDCi 121 kW (165 PS) RWD	4,1	189-201	9,2	6,1-6,7	7,2-7,7

Rozmery (mm) Chassis SC - Jednokabína	L2 Chassis – SC		L3 Chassis – SC		L4 Chassis – SC		L5 SC
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD
Celková dĺžka	5572	5572	6022	6022	6579	6579	7577
Celková šírka so zrkadlami ( krátke / dlhé ramená zrkadiel )	2474	2474/2746	2474	2474/2746	2474	2474/2746	2474/2746
Celková šírka so sklopenými zrkadlami ( krátke / dlhé ramená zrkadiel )	2112	2112/2119	2112	2112/2119	2112	2112/2119	2112/2119
Celková šírka bez zrkadiel (SRW/DRW)	2052	2052/2111	2052	2052/2111	2052	2052/2111	2066/2111
Celková výška (maximálna)	2194	2210	2186	2202	2186	2214	2206
Predný previs	1023	1023	1023	1023	1023	1023	TBC
Rázvor	3504	3504	3954	3954	3954	3954	4522
Zadný previs	1045	1045	1045	1045	1602	1602	2032
Dĺžka rámu podvozku	3142	3142	3592	3592	4149	4149	5147
Výška rámu podvozku od zeme (min./max.)	737/745	722/740	731/732	736/738	742	740/752	747/760
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi prednej nápravy	1407	1407	1407	1407	1407	1407	TBC
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi zadnej nápravy	2097	2097	2547	2547	2547	2547	3115
<b>Rozmery vozidla s valníkom (mm)**</b>							
Celková dĺžka vozidla (vrátane valníka)	5767	5767	6204	6204	6797	6797	7797
Celková šírka vozidla (vrátane valníka) (SRW/DRW)	2098/2198	2098/2198	2098/2198	2098/2198	2098/2198	2098/2198	2098/2198
Vnútroštrná šírka nakladacieho priestoru (valníka) (SRW/DRW)	2038/2138	2038/2138	2038/2138	2038/2138	2038/2138	2038/2138	2038/2138
Vnútroštrná dĺžka nakladacieho priestoru (valníka)	3205	3205	3645	3645	4235	4235	5235
Priemer otáčania (m) - stopový	12,6	12,6	14,0	14,0	14,0	14,0	15,8

Rozmery (mm) Chassis DC - Dvojkabína	L3 Chassis DC		L4 Chassis DC	L5 Chassis DC
	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD	RWD/AWD
Celková dĺžka	6022	6022	6404	7394
Celková šírka so zrkadlami ( krátke / dlhé ramená zrkadiel )	2474/2746	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Celková šírka so sklopenými zrkadlami ( krátke / dlhé ramená zrkadiel )	2112	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Celková šírka bez zrkadiel (SRW/DRW)	2066	2066/2111	2066/2111	2066/2111
Celková výška (maximálna)	2150-2203	2144-2218	2144-2220	2147-2211
Predný previs	1023	1023	1023	1023
Rázvor	3954	3954	3954	4522
Zadný previs	1227	1227	1610	2067
Dĺžka rámu podvozku	2777	2777	3159	4149
Výška rámu podvozku od zeme (min./max.)	625-727	598-735	582-734	589-742
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi prednej nápravy	2222	2222	2222	2222
Vzdialenosť zadnej steny kabíny od osi zadnej nápravy	1732	1732	1732	2300
<b>Rozmery vozidla s valníkom (mm)**</b>				
Celková dĺžka vozidla (vrátane valníka)	6204	6204	6587	7612
Celková šírka vozidla (vrátane valníka) (SRW/DRW)	2098/2198	2098/2198	2098/2198	2098/2198
Vnútroštrná šírka nakladacieho priestoru (valníka) (SRW/DRW)	2038/2138	2038/2138	2038/2138	2038/2138
Vnútroštrná dĺžka nakladacieho priestoru (valníka)	2795	2795	3205	4235
Priemer otáčania (m) - stopový	13,9	13,9	13,3	15,8

L1 = krátky rázvor, L2 = stredný rázvor, L3 = dlhý rázvor, L4 = predĺžený rázvor, L5 = Extra predĺžený rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciam, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na príslušenstvo. \*Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaloženom vozidle s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Uvedené nákresy sú iba orientačné. \*\*Poznámka: Tieto rozmery podliehajú výrobným toleranciam +/- 50 mm a sú platné k dňu tlače

Motory	Prevodovka	Emisná norma	Počet valcov / ventilov	Zdvihový Objem	Kompresný pomer	Vrútenie / zdvih	Výkon motora		Krútiaci moment	
				cm <sup>3</sup>		mm	kW / k	pri min <sup>-1</sup>	Nm	pri min <sup>-1</sup>
2,0 TDCi 130k (96 kW)	M6	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	84,01 / 90,03	96 / 130	3500	360	1500 – 2500
2,0 TDCi 170k (121 kW)	M6	EURO 6	R 4 / 4	1995	16,5:1	84,01 / 90,03	121 / 165	3500	390	1750 – 2750



Chassis SC s dĺžkou L2




Chassis SC s dĺžkou L3




Chassis SC s dĺžkou L4



Chassis SC s dĺžkou L5



Chassis DC s dĺžkou L3



Chassis DC s dĺžkou L4



Chassis DC s dĺžkou L5

